

**OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
HRONCOVA 13, 041 70 KOŠICE

Číslo: OU-KS-OSZP-2019/006477

Košice, 29.05.2019

**R O Z H O D N U T I E**  
**vydané v zisťovacom konaní**

Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe zámeru navrhovanej činnosti „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“ predloženého navrhovateľom SIBIN, s. r. o., Seňa 451, 044 58 Seňa, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona takto:

Navrhovaná činnosť „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“ umiestnená na území Košického kraja, okres Košice - okolie, obec Haniska, katastrálne územie Haniska, parc. č. 904/17, 904/94

**sa nebude posudzovať podľa zákona**

a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v zámere o navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

- V súvislosti s navrhovanou činnosťou je potrebné doriešiť bezpečnú manipuláciu so znečistenými vodami.
- Realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v zámere.

**Odôvodnenie**

Okresný úrad Košice - okolie prijal listom zo dňa 11.04.2019, doručeným dňa 11.04.2019 od spoločnosti SIBIN, s. r. o., Seňa 451, 044 58 Seňa (ďalej len „navrhovateľ“), podľa § 22 ods. 6 zákona žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“.

Na základe písomnej žiadosti okresný úrad podľa § 22 ods. 6 zákona upustil od požiadavky variantného riešenia zámeru listom č. OU-KS-OSZP-2019/006039 zo dňa 08.04.2019.

Navrhovateľ listom doručeným dňa 11.04.2019 predložil okresnému úradu podľa § 22 zákona zámer „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“, vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona, časť 9: Infraštruktúra, položka č. 6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov od 5 000 t/ročne , časť 9: Infraštruktúra, položka č. 9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi od 10 t/rok, časť 9: Infraštruktúra, položka č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel bez limitu podlieha zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad Košice – okolie vykonal podľa § 29 zákona.

Účelom navrhovanej činnosti je zber a úprava plastových odpadov (zber, identifikácia, triedenie, drvenie, pranie, sušenie). Ďalej je to zber použitých batérií a akumulátorov s predpokladaným maximálnym množstvom 5 000 t batérií za rok. V rámci navrhovanej činnosti je plánovaný zber všetkých druhov batérií: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33 a 20 01 34. Taktiež zber neželezných kovov odpadov kategórie „O“ s predpokladanou maximálnou kapacitou 10 000 t/rok s cieľom ich prepravy na zhodnotenie v spracovateľských zariadeniach. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v existujúcom priemyselnom areáli kde sa v súčasnosti nachádza výrobná hala umiestnená o výmere 697 m<sup>2</sup> o rozmeroch 15,5m x 45m a cestná váha s nosnosťou 60 ton. V existujúcom objekte bude nutné zabezpečiť stavebné úpravy a to, zabezpečiť nepriepustne upravené manipulačné plochy určené pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Navrhovaný zámer sa má realizovať na území Košického kraja, okres Košice - okolie, obec Haniska, katastrálne územie Haniska, parc. č. 904/17, 904/94.

Navrhovaná činnosť bude vyžadovať povolenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Košice - okolie v súlade s § 23 ods. 1 zákona zaslal zámer „Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov“ rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým subjektom a dotknutým obciam listom zo dňa 17.04.2019. Uvedený zámer zverejnil na webovom sídle MŽP SR na adrese: <http://www.enviroportal.sk/sk>.

Na okresný úrad doručili svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

**1. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie**, oddelenie starostlivosti o životné prostredie zaujal nasledovné stanoviská za jednotlivé úseky odboru:

Úsek štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2019/006698 zo dňa 26.04.2019 uvádza, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Úsek odpadového hospodárstva listom č. OU-KS-OSZP-2019/006708 zo dňa 26.04.2019 uvádza, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

Úsek ochrany ovzdušia listom č. OU-KS-OSZP-2019/006652 zo dňa 09.05.2019 uvádza, že k predloženému zámeru nemá pripomienky. Predložený zámer z hľadiska ovzdušia je možné akceptovať a nepožadujeme, aby bol posudzovaný podľa zákona.

Úsek ochrany prírody a krajiny listom č. OU-KS-OSZP-2019/006671 zo dňa 13.05.2019 uvádza, že k predloženému zámeru nemá pripomienky.

**2. Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia** listom č. OU-KS-OKR-2019/006702 zo dňa 25.04.2019 konštatuje, že predložený zámer Haniska – zariadenie na zber a úpravu odpadov nežiada posudzovať podľa zákona a ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie žiadajú zaslať na vyjadrenie.

**3. Úrad Košického samosprávneho kraja** listom č. 4020/2019/ORRÚPŽP/15873 zo dňa 03.05.2019 sa k predloženému zámeru vyjadril nasledovne: Je potrebné doriešiť bezpečnú manipuláciu so znečistenými vodami po výplachu plastových nádob po chemikáliách, nie je možné ich voľne vypúšťať do okolia ani jednoducho zhromažďovať v žumpe. Je potrebné tieto vody prečistiť v ČOV pre priemyselné vody a až po vyčistení je možné ich vypúšťať do recipientu. Pri splnení pripomienok uvedených v stanovisku a minimálnom zásahu do životného prostredia a prehodnotení vplyvov celej navrhovanej činnosti na ovzdušie, povrchové vody, podzemné vody, pôdu, za dodržania všetkých limitov v súlade s platnou legislatívou v ochrane vôd, ochrane ovzdušia ako aj zosúladienie s legislatívou o nakladaní s odpadmi, bezpodmienečnej realizácie opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie súhlasíme s realizáciou navrhovanej činnosti.

**4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach** listom č. 2019/02420-02/006-HŽPZ zo dňa 09.05.2019 konštatuje, že zámer je možné z hľadiska požiadaviek ustanovených na ochranu a podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať.

Zo strany verejnosti bolo v stanovenej lehote doručené stanovisko:

**1. Združenia domových samospráv** zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom so sídlom Rovniakova 14, 851 02 Bratislava, IČO: 31 820 174, ktoré bolo elektronickou poštou doručené dňa 29.04.2019 tunajšiemu úradu s nasledovnými pripomienkami (uvedená citácia predmetného stanoviska):

(1) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008. Žiadame vyhodnotiť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej dopravy.

(2) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

(3) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využitie hromadnej dopravy.

- (4) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.
- (5) Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a prevádzky stavby.
- (6) Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES ([http://ec.europa.eu/environment/water/water\\_framework/facts\\_figures/guidance\\_docs\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/water/water_framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm)) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.
- (7) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov podľa § 16 a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).
- (8) Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavení nadmernému zaťaženiu.
- (9) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.
- (10) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom.
- (11) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
- (12) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č. 442/2002 Z. z.
- (13) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

- (14) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>.
- (15) Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR ([http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020\\_vestnik.pdf](http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf)) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.
- (16) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.
- (17) Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
- (18) Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
- (19) Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
- (20) Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovania odpadov; žiadame uviesť recykláty a ako sa v zámere použijú.
- (21) Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávených ihrísk či outdoorových cvičísk. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státím ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m<sup>2</sup> po dobu prvých 15 min. dažďa a zníženia tepelné napätie v danom území ([www.samospravdomov.org/files/retencna\\_dlazba-pdf](http://www.samospravdomov.org/files/retencna_dlazba-pdf)). Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státi.
- (22) Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie sa s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnutí navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.
- (23) Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa § 48 zákona OPaK č. 543/2002 Z. z.
- (24) Na horizontálne plochy (najmä strechy) žiadame aplikáciu zelených strešných krytín, ktoré plnia funkciu extenzívnej vegetačnej strechy.
- (25) Na vertikálne plochy (steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
- (26) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
- Komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
  - kovov označeného červenou farbou,
  - papiera označeného modrou farbou,
  - skla označeného zelenou farbou,
  - plastov označeného žltou farbou,
  - bio-odpadu označeného hnedou farbou.

(27) Navrhovateľ vysadí v obci Haniska 45 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

(28) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenia verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nevyhnutné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.)

(29) Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: [https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science\\_center\\_objects=0#qt-science\\_center\\_objects](https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects)) a porovnať s mapou vodných útvarov (<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wisewfd-spatial-1>), mapami sucha (<http://www.shmu.sk/sk/?page=2166>) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu ([http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat\\_mesacnemapy](http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy)) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru:

- Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v príľahlom povodí.
- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov. Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbena meniacim sa klimatickým podmienkam. Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam. Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody.
- Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických

opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest. Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradi.

Navrhovateľ podal listom zo dňa 17.05.2019 k pripomienkam Združenia domových samospráv nasledovné stanovisko (uvedená citácia predmetného stanoviska):

1. „Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Navrhovaná činnosť sa plánuje realizovať v priemyslom areáli už v existujúcej hale, v ktorej boli v minulosti rôzne prevádzky, naposledy betonárka na výrobu betónových tvárnic, čo znamená, že nákladná doprava bola v minulosti realizovaná a ostane v rovnakej frekvencii aj v budúcnosti. Celý areál, ktorého súčasťou je aj hala, v ktorej sa navrhuje plánovaná činnosť je bývalý areál SPP a.s., ktorý bol delimitačným protokolom prevedený v 90tych rokoch na dcérsku firmu Probugas a.s., ktorý postupne jednotlivé haly rozpredal. Celý areál bol navrhovaný v sedemdesiatych rokoch minulého režimu s nadčasovou kapacitou pre dopravné napojenie. Vedľa priemyselného areálu, kde sa nachádza hala, v ktorej je plánovaná navrhovaná činnosť, vedie už využívaná rýchlostná cesta R4 Košice – Milhošť, z ktorej je naplánovaná výstavba zjazdu smerom na U.S.Steel Košice s.r.o.. Národná diaľničná spoločnosť má spracovanú a schválenú dokumentáciu EIA k uvedenému dopravnému napojeniu (má vykúpené pozemky a prebieha posledná fáza výberového konania na zhotovenie stavby). Uvedená štúdia v plnej miere zohľadňuje všetky zákonom stanovené normy a technické požiadavky s predpokladom vývoja dopravy na najbližších 20 rokov.

2. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej dopravy.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Plánovaná navrhovaná činnosť počíta s maximálne 6-timi zamestnancami v 2 pracovných zmenách, to znamená, že sú potrebné maximálne 3 parkovacie miesta. Aktuálna kapacita parkoviska pred areálom je nevyužívaná, keďže každý vlastník haly parkuje vo vnútri areálu. Projekt NDS s mimoúrovňovou križovatkou počíta aj s vybudovaním nových parkovacích miest pred areálom Haniska.

3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Pripomienka je splnená, 30 m od priemyselného areálu Haniska sa nachádza autobusová zastávka.

4. Žiadame vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa § 3 ods.3 až ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

V rámci navrhovanej činnosti sa dotknuté územie a jeho okolie nachádza výlučne na antropogénnych biotopoch a tomu zodpovedá aj charakter vegetácie. Dotknuté územie je vedené ako zastavané plochy a nádvoria, v súčasnosti je nevyužívané.

5. Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č. 543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a prevádzky stavby.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Prevádzkou navrhovanej činnosti sa nebudú zberať zelené plochy, keďže sa jedná o využívanie už existujúcej plochy.

6. Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámцovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (<http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/>). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámцovej smernice o vode č. 2000/60/ES ([http://ec.europa.eu/environment/water/water\\_framework/facts\\_figures/guidance\\_docs\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/water/water_framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm)) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzená vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Technológia využíva recirkuláciu vody a má zabezpečený čistiaci proces. Spoločnosť má zabezpečený odvoz odpadovej vody na čistenie do firmy Ekologické služby Strážske. V tomto procese EIA riešime hlavne presun existujúcej prevádzky v rámci toho istého katastrálneho územia do novších priestorov. Technológia nemá napojenie na kanalizačnú sieť. Všetka odpadová voda sa odváža do vyššie uvedenej spoločnosti na čistenie v IBC kontajneroch.

7. Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov podľa § 16 a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (<http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentId=441>).

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Predmetná metodika nie je v úradnom jazyku.

8. Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavení nadmernému zaťaženiu.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Najbližšia obytná zóna je vzdialená vzdušnou čiarou cca 1 km, ktorá je predelená rýchlostnou cestou R4. Obyvatelia najbližších obytných zón môžu trpieť hlukom iba z existujúcej R4.



9. Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

V procese posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie nemá spojitosť statika existujúcej stavby na životné prostredie. K statike existujúcej stavby sa vyjadri stavebný úrad v zmysle požiadaviek stavebného zákona, vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, najmä § 9 ods. 1 písm. f) a príslušných STN a ENvo fáze spúšťania priestorov do prevádzky.

10. Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa § 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Navrhovaná činnosť je umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. K žiadosti o variantné riešenie sa vyjadrili kompetentné orgány a bolo vydané rozhodnutie o upustení od variantného riešenia.

11. Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je plánovaná v existujúcich priestoroch priemyselného areálu, tak geologický a hydrogeologický prieskum nemajú v tomto smere reálne odôvodnenie. Pri spracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie podľa reálnej potreby bude určený rozsah geologického prieskumu.

12. Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č. 442/2002 Z. z.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Vzhľadom k tomu, že navrhovaná činnosť je plánovaná v existujúcich priestoroch priemyselného areálu, tak pripomienky nemajú v tomto smere reálne odôvodnenie.

13. Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Navrhovaná činnosť je v súlade s územným plánom obce vzhľadom k tomu, že sa jedná o presun prevádzky do iných priestorov už existujúcej haly v priemyselnom areáli v rámci toho istého katastrálneho územia.

14. Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR: <https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela>

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Spoločnosť plánuje presun existujúcej linky na recykláciu, to znamená, že spadáme do Plánu odpadového hospodárstva SR.

15. Žiadame zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (<http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020-vestnik.pdf>) do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

V zámere sú akceptované záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Spoločnosť SIBIN s.r.o. je práve tou, ktorá plní svojou činnosťou recyklačné limity pre výrobcov a dovozcov výrobkov. Odpady, ktoré vznikajú z výroby sú popísané v zámere podrobne. Odpadové plasty a odpadové vody odovzdávame ďalej iba oprávneným organizáciám. Ako sa spomína, jedná sa o existujúcu prevádzku, ktorá sa plánuje presťahovať do novších priestorov.

16. Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Jedná sa o existujúcu halu, ktorá sa nachádza na parcele registra C, parc. č. 904/17 a 904/94 v k.ú. Haniska, vedenej na LV č.1942 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

17. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Jedná sa o existujúcu halu, ktorá sa nachádza na parcele registra C, parc. č. 904/17 a 904/94 v k.ú. Haniska, vedenej na LV č.1942 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

18. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

**Vyjadrenie k pripomienke:**

Jedná sa o existujúcu halu, ktorá sa nachádza na parcele registra C, parc.č. 904/17 a 904/94 v k.ú. Haniska, vedenej na LV č.1942 ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.

19. K bodom 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

**Vyjadrenia k pripomienkam:**

Navrhovaná činnosť sa plánuje realizovať v existujúcich priestoroch, preto opakované podmienky ZDS o výstavbe, zábere ornej pôdy, výstavbe parkovacích miest, zatravnení strechy považujeme za opakujúce sa. Spoločnosť napomáha v ochrane životného prostredia práve recykláciou plastov a plnením limitov pre dovozcov a výrobcov. Výsadba zelene v obci by bola relevantná, ak by došlo k výrubu drevín, ale navrhovaná činnosť sa plánuje realizovať v existujúcej hale. Požiadavka na vybudovanie fontány, resp. iného zdroja na znižovanie teploty ovzdušia uvádzame fakt, že v blízkosti haly, v ktorej plánujeme navrhovanú činnosť sa nachádzajú záchytné nádrže vybudované

popri diaľnici R4, ktoré slúžia na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa následne odparuje a znižuje teplotu ovzdušia. V blízkosti priemyselného areálu sa nachádza architektonický prvok a to pamätná tabuľa zo 70tych rokov minulého storočia a taktiež tu bol vybudovaný aj oddychový park, ktorý sa žiaľ nestretol s pochopením u obyvateľstva, nakoľko oddych pri priemyselnom parku je prinajmenšom zvláštny.

Okresný úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil listom č. OU-KS-OSZP-2019/006447 zo dňa 20.05.2019 účastníkom konania a zúčastneným osobám, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na okresnom úrade v pracovných dňoch v časoch úradných hodín a v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia sa písomne vyjadriť k predmetnej veci.

Účastník konania, Združenie domových samospráv, Bratislava, požiadal elektronicky dňa 29.05.2019 o kópiu podkladov podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku a žiadosť o konzultácie. Zároveň požiadal cit.: „Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním úrad vysporiadal žiadame uviesť v rozhodnutí“.

Okresný úrad Košice – okolie tejto požiadavke nevyhovelo a nezaslal požadované podklady. Príslušný orgán má za to, že ku všetkým podkladom v rámci zisťovacieho konania, dal príslušný orgán primeranú možnosť v zmysle § 33 ods. 2 zákona správneho poriadku účastníkom konania, aby ste sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie nahliadnutím do spisu, oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia, listom č. OU-KS-OSZP-2019/006477 zo dňa 20.05.2019.

Na konzultácie v zmysle § 63 zákona sa vzťahuje zákon o správnom konaní § 21 správneho zákona, v súlade s § 64 zákona. Podľa § 21 správneho zákona správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitý zákon. Príslušný orgán nenariadil ústne pojednávania podľa § 21 správneho zákona, nakoľko si to nevyžaduje povaha veci. Obsahom stanovísk nie sú také pripomienky, ktoré by boli podkladom pre určenie rozsahu hodnotenia a harmonogramu, ale sú k podkladom pri príprave podkladov potrebných v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je predprojektovou prípravou. Účelom zákona celého procesu posudzovania je získať odborný podklad pre vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára ani vecný ani časový priestor pre posúdenie umiestnenia a povolenia navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií príslušného orgánu podľa osobitných predpisov.

Príslušný orgán do požiadaviek vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré budú potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činností, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri príprave podkladov v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

## Záver

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľstva, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Okresný úrad pri rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská doručené od zainteresovaných subjektov. Stanoviská dotknutých subjektov boli k zámeru navrhovanej činnosti prevažne kladné, prípadne uložili podmienky resp. opatrenia pre ďalšie stupne realizácie navrhovanej činnosti. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v termíne podľa § 23 ods. 3 zákona sa považujú za súhlasné.

K predmetnému zámeru boli zaslané stanoviská aj zo strany verejnosti. Stanovisko s pripomienkami zaslalo Združenie domových samospráv.

Pripomienkami Združenia domových samospráv sa zaoberal navrhovateľ a vo svojom stanovisku v dostatočnej miere vyhodnotil každú pripomienku.

Správny orgán taktiež posúdil stanovisko Združenia domových samospráv predložené v procese zisťovacieho konania zo dňa 29.04.2019 a má za to, že sú to pripomienky prevažne všeobecné, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov SR. Pripomienky boli v zámere a v doplňujúcich vysvetleniach navrhovateľa vyhodnotené a splnené resp. odôvodnené pripomienky boli z jeho strany aj akceptované. Opodstatnenosť a dodržiavanie pripomienok, ktoré vyplývajú z noriem a právnych predpisov SR bude sledované jednotlivými dotknutými orgánmi v ďalšom stupni prípravy a povoľovania navrhovanej činnosti.

Na základe vyhodnotenia predloženého zámeru sa dá konštatovať, že predložený zámer je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na poľnohospodársku pôdu a nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré zaslali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad významného priameho ani nepriameho negatívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity predmetného územia.

Okresný úrad Košice - okolie preskúmal všetky predložené stanoviská dotknutých subjektov, ako aj zainteresovanej verejnosti a podklady a dospel k záveru, že všetky vplyvy na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľstva v okolí dotknutého územia sa pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a dajú sa eliminovať dôsledným dodržiavaním technických predpisov a pracovných postupov resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k zámeru v ďalších stupňoch povoľovacej činnosti zahrnuté v príslušnej projektovej dokumentácii. Neboli zistené skutočnosti takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti.

V procese zisťovacieho konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré by znamenali riziko vážneho poškodenia alebo ohrozenia životného prostredia či zdravia obyvateľstva, prípadne by znemožňovali samotnú realizáciu predmetnej činnosti.

### **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70, Košice. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Doručí sa:

1. SIBIN s.r.o., Seňa 451, 044 58 Seňa
2. Obec Haniska, zastúpená starostom, Haniska 248, 044 57 Haniska
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie :

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice;
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice;
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie L. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava
4. Okresný úrad Košice - okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice
  - odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, OO, OPaK, OH)
  - odbor krízového riadenia
5. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice

Ing. Ildikó Korinková  
poverená zastupovaním funkcie vedúceho odboru